

行為	図書	
	種類	明示すべき事項等
建築物の建築等及び工作物の建設等	付近見取図（縮尺が2, 500分の1以上のものとする。）	敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示するもの
	配置図（縮尺が100分の1以上のものとする。）	<ol style="list-style-type: none"> 1 縮尺、方位、敷地の形状及び寸法並びに敷地境界線 2 行為の対象となる建築物又は工作物の位置 3 行為の対象となる建築物又は工作物の敷地及び隣接する建築物又は工作物の敷地に接する道路の位置及び幅員 4 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 5 擁壁、垣、柵、塀、ごみ置場等の位置、長さ、高さ、材料及びマンセル値表示による色彩 6 照明の位置及び個数
	平面図（縮尺が100分の1以上のものとする。）	縮尺、方位、間取り及び用途
	立面図（縮尺が50分の1以上のものとする。）	<ol style="list-style-type: none"> 1 縮尺 2 主要部材の材料の種別及び仕上げの方法 3 4面以上のマンセル値表示による色彩（外構の立面図を含む。）
	現況写真（2方向以上のカラー写真とする。）	敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの
	その他	市長が必要と認める図書

開発行為	位置図（縮尺が2,500分の1以上のものとする。）	開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示するもの
	現況図（縮尺が2,500分の1以上のものとする。）	1 都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号）に規定する図面に準じて作成すること
	土地利用計画図（縮尺が1,000分の1以上のものとする。）	2 植栽計画がある場合は、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数
	造成計画平面図（縮尺が1,000分の1以上のものとする。）	3 外構施設がある場合は、土地利用計画図に垣、柵、塀、ごみ置場等の位置、長さ、高さ、材料及びマンセル値表示による色彩（擁壁の高さ、長さ、材料及びマンセル値表示による色彩は、造成計画平面図及び造成計画断面図に記載すること。）
	造成計画断面図（縮尺が1,000分の1以上のものとする。）	4 照明の位置及び個数
	立面図（縮尺が50分の1以上のものとする。）	1 縮尺 2 主要部材の材料の種別及び仕上げの方法 3 4面以上のマンセル値表示による色彩（外構の立面図を含む。）
	現況写真（2方向以上のカラー写真とする。）	敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの
	その他	市長が必要と認める図書
木竹の伐採	付近見取図（縮尺が2,500分の1以上のものとする。）	木竹の伐採を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示するもの
	配置図（縮尺が100分の1以上のものとする。）	縮尺、伐採する木竹の位置、樹種、樹高及び本数
	現況写真（2方向以上のカラー写真とする。）	敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの
	その他	市長が必要と認める図書

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積	付近見取図（縮尺が2, 500分の1以上のものとする。）	物件の堆積を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状態を表示するもの
	配置図（縮尺が100分の1以上のものとする。）	<ol style="list-style-type: none"> 1 縮尺 2 方位、敷地の形状及び寸法 3 物件の堆積を行う位置 4 修景の方法（遮へい物の位置、種類、構造、マンセル値表示による色彩及び規模又は植栽樹木等の位置、樹種、樹高、本数等） 5 敷地に接する道路の位置及び幅員 6 隣接地との高低差
	現況写真（2方向以上のカラー写真とする。）	敷地及び敷地の周辺の状態を撮影したもの
	その他	市長が必要と認める図書